

Borelioza w „Środzie z Profilaktyką”



Borelioza w „Środzie z Profilaktyką”

Data publikacji
24.07.2024 11:43

Tematem dzisiejszej „Środy z Profilaktyką” są zagadnienia związane z

boreliozą.

Kleszcze możemy spotkać praktycznie wszędzie. Wystarczy wizyta w parku, spacer z psem wokół bloku czy praca w ogródku. Kleszcze stają się aktywne już na przełomie lutego i marca. Ich ukąszenie, choć bezbolesne, może wiązać się z ryzykiem zakażenia chorobami odkleszczowymi.

Dane NFZ są alarmujące. Liczba pacjentów z tymi chorobami rośnie. W 2023 r. przekroczyła 100 tys.

Zakażenie boreliozą

Borelioza, inaczej choroba z Lyme, to choroba bakteryjna. Niewielki odsetek kleszczy jest nosicielami i nie każdy kontakt z zakażonym kleszczem powoduje zachorowanie, ale jeśli borelioza się rozwinie, może prowadzić do poważnych powikłań.

Borelioza może rozwijać się w ciągu miesięcy, a nawet lat. Bezwzględnie trzeba ją leczyć. Dlatego już pierwsze objawy wymagają antybiotykoterapii.

Nieleczona borelioza może prowadzić do wielu groźnych powikłań neurologicznych, zaburzeń serca czy chorób stawów. Konieczny może być pobyt w szpitalu i rehabilitacja.

Jak rozpoznać zakażenie?

W ciągu 1-6 tygodni w miejscu ugryzienia przez kleszcza może się pojawić:

- rumień wędrujący - zmiana o kształcie owalnym, która w miarę upływu czasu się powiększa (na ogół ma kształt obrączkowy, jednak czasami może mieć inną postać lub w ogóle nie wystąpić);
- gorączka;
- zmęczenie;
- bóle głowy;
- uczucie rozbicia.

Więcej informacji w [Poradniku Pacjenta: Nie lekceważ ukąszenia kleszcza](#).

Źródło: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=980297373896391&set=a.754834209776043> oraz https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/poradnik-pacjenta-nie-lekcewaz-ukaszenia-kleszcza,8600.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAR2Y9OUtUI3RZavaCprJsfEhWEp41fq0yZe2iA1hygkRirYXvLU7h1MnSc_aF1QYq0btT-sPXqMQ

Grafika: <https://www.pexels.com/pl-pl/szukaj/kleszcze/>

- [PDF](#)
- [Drukuj](#)
- [Share](#)

- [Więcej aktualności](#)
- [Archiwum aktualności](#)